


**СТАНДАРТ МЕТРИЧНИ ШЕСТОСТЕННИ ГАЙКИ**  
**ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ**



Номинален диаметър на отвора $D$ (mm)		Стъпка $P$ (mm)		Плосък размер $A/F$ (mm)	Външен диаметър $A/C$ (mm)	Височина $H$ (mm)		
1-ви избор	2-ри избор	груб	фин			Шестостенна гайка	Осигурителна /контра/ гайка	Полиамидна гайка
1		0.25						
1.2		0.25						
	1.4	0.3						
1.6		0.35						
	1.8	0.35						
2		0.4		4		1.6	1.2	-
2.5		0.45		5		2	1.6	-
3		0.5		5.5	6.4	2.4	1.8	4
	3.5	0.6						

4		0.7		7	8.1	3.2	2.2	5
5		0.8		8	9.2	4	2.7	5
6		1	0.75	10	11.5	5	3.2	6
	7	1		11		5.5	3.5	-
8		1.25	1	13	15	6.5	4	8
10		1.5	1.25 or 1	17	19.6	8	5	10
12		1.75	1.5 or 1.25	19	22.1	10	6	12
	14	2	1.5	22		11	7	14
16		2	1.5	24	27.7	13	8	16
	18	2.5	2 or 1.5	27		15	9	18.5
20		2.5	2 or 1.5	30	34.6	16	10	20
	22	2.5	2 or 1.5					
24		3	2	36	41.6	19		
	27	3	2					

30		3.5	2	46	53.1	24		
	33	3.5	2					
36		4	3	55	63.5	29		
	39	4	3					
42		4.5	3					
	45	4.5	3					
48		5	3					
	52	5	4					
56		5.5	4					
	60	5.5	4					
64		6	4					